

B410

Achtung! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.


Attention! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.



Sep. 2015 / BL




Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage



GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser

Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut









Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage:


As for spare parts see:

En matière pièces de rechange:


www.geoproducte.com




4




5



6





Ersatzteile finden Sie auf unserer Homepage:


As for spare parts see:

En matière pièces de rechange:

www.geoproducte.com



1




Montageanleitung für Linksanschlag
(Rechtsanschlag = spiegelbildlich)


Assembly instructions for left hand mounting
(Right hand mounting = mirror inverted)

instruction d'aemblage pour charnière à gauche
(charnière à droite = inversé lateralement)


2




3




4



5



Montage auf Badewannenrand



EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Hersteller/ Name und Adresse: GEO Produkte GmbH
Manufacturer/ name and address: Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen

Wir erklären in alleiniger Verantwortung:
We declare under our sole responsibility:

Produktbenennung: Duschabtrennung mit ESG
oder Kunststoffglas
product designation: shower enclosure with
tempered glass and acryl-glass

Typ / Modell: alle Modelle
type / model: all models

stehen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der im Folgenden
genannten Richtlinie und Standards:
*are in conformity with the provisions of the following regulations and
standards:*

EN 14428:2004 + A1:2008



GEO Produkte GmbH
Friedrichsfelder Straße 27
68723 Schwetzingen /Germany
Tel. +49(0)6202 20930
FAX +49(0)6202 209399

13

DE2013/01

www.geoprodukte.com/service/leistungserklärung.html/

EN 14428

Duschabtrennung mit Einscheiben Sicherheitsglas oder Kunststoffglas
Shower wall made of ESG tempered safety glass or sythetic glass

Reinigbarkeit:
cleanability: Bestanden
passed

Bruch Eigenschaften:
impact resistance: Bestanden
passed

Dauerhaftigkeit:
durability: Bestanden
passed



Pflegeanleitung für hydrophob (wasserabweisend) beschichtetes ESG Einscheiben-Sicherheitsglas

Guten Tag aus Schwetzingen,

danke, dass Sie ein Produkt unseres Hauses – mit einer hydrophoben (wasserabweisenden) Glasbeschichtung innen – gekauft haben. Damit Sie lange Freude am GEO Duschvergnügen haben, beachten sie bitte nachstehende Pflegehinweise:

Was bedeutet hydrophobe (wasserabweisende) Glasbeschichtung?

Bei der hydrophoben Glasbeschichtung handelt es sich um eine 1/1000 Millimeter dicke Oberflächenveredelung. Sie ist für das Auge selbst nicht wahrnehmbar. Sichtbar ist hingegen der wasserabweisende Effekt. Wasser bildet auf der beschichteten Glasoberfläche Tropfen und keinen Wasserfilm. Nachdem die hydrophobe Beschichtung auf das Glas aufgetragen ist, geht die Substanz, aufgrund einer chemischen Reaktion, eine lang anhaltende Verbindung mit dem Glas ein. Die Fluor-Verbindung in der Oberflächenschicht bewirkt einen ABERLEFFEKT und ist gleichzeitig schmutzabweisend.

Wie lange hält die hydrophobe Beschichtung?

Die Haltbarkeit ist aufgrund der keramischen Basis mit „sehr gut“ zu bewerten. Kommen jedoch beim täglichen Reinigen abrasive Mittel wie Scheuermittel, Scheuerschwämme oder Mikrofasertücher zum Einsatz, beschädigt man die Beschichtung, womöglich das Glas selbst. Die Haltbarkeit ist deshalb ausschließlich von der Behandlung des Anwenders abhängig.

Durch die chemische Verbindung der hydrophoben Beschichtung mit der Glasoberfläche entsteht eine sehr robuste, haltbare und zudem pflegeleichte Veredelung, ähnlich einer Teflonbeschichtung.

Womit darf ich reinigen?

Grundsätzlich gilt: Für den täglichen Bedarf ist es ausreichend, das Glas einfach mit einem Baumwolltuch kurz abzureiben. Natürlich erfüllt ein Glasabzieher den selben Zweck. In regelmäßigen Abständen reinigen Sie Ihre GEO Duschwand z. B. mit Essigwasser. (Bitte keine Scheuermittel benutzen). Schmutz und Seifenreste werden damit entfernt und der Glanz sowie der ABERLEFFEKT bleiben erhalten. (Bitte keine Konzentrate verwenden, da damit möglicherweise Beschläge und Profile beschädigt werden können.)

Ist das beschichtete Glas selbstreinigend?

Nein. Durch die hydrophobe Glasbeschichtung wird die Reinigung jedoch erheblich erleichtert.

Kann das Glas trotz Beschichtung verkalken?

Ja. Es kommt immer wieder vor, dass selbst auf gut gepflegten Glasscheiben Kalkflecken je nach Wasserhärte zu sehen sind. Das kommt daher, dass sich auch bei pfleglicher Behandlung mit der Zeit Seifenrückstände auf der Glasbeschichtung ablagern. Diese, mit bloßem Auge nicht sichtbaren Seifenreste, überdecken sozusagen die Beschichtung. Auf diesen Ablagerungen findet der Kalk nun Halt. Bei jedem Duschvorgang kommt neuer Kalk aus dem Leitungswasser dazu und verbindet sich mit dem „alten Kalk“ bzw. den oben beschriebenen Ablagerungen auf dem Glas. Das Wasser kann dann nicht mehr bis zur hydrophoben Beschichtung durchdringen. **Durch eine Grundreinigung mit Essigwasser oder Essigreiniger entfernt man diese Ablagerungen, ohne die Beschichtung zu beschädigen. Der ABERLEFFEKT ist danach wieder hergestellt.**

HINWEIS

Grundsätzlich gilt: Auch bei geeigneten Schwämmen immer darauf achten, dass der Schwamm absolut sauber ist. Im Schwamm enthaltene Schmutzpartikel (Sand) machen den besten Schwamm zu einem „Glaskiller“.

Wenn Mikrofasertücher eingesetzt werden, muss sichergestellt sein, dass diese auch tatsächlich für die Glasreinigung geeignet sind. Andere Mikrofasertücher dürfen nicht eingesetzt werden!!!! Niemals Schwämme mit grünem, braunem oder schwarzem Vlies benutzen. In der Regel sind weiße oder blaue Vliese für Glas geeignet (Verpackungshinweise beachten).

ZUSAMMENFASSUNG

1. Die hydrophobe Beschichtung bewirkt, dass das Wasser den Schmutz durch „Perlbildung“ bindet und besser abläuft, ohne auf der Glasfläche zu haften.
2. Sie geht eine lang anhaltende Verbindung mit dem Glas ein und reduziert Kalkablagerungen auf der Glasscheibe.
3. Keine abrasiven Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfreiniger verwenden.
4. Um den ABERLEFFEKT zu erhalten, müssen Seifenablagerungen auf der Beschichtung von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch und Wasserhärte) mit Essigwasser / Essigreiniger entfernt werden. Zur Reinigung nur für Glas geeignete Schwämme und Tücher verwenden.
5. Nach dem Duschen für ausreichende Belüftung des Duschinnenraums sorgen, damit das Wasser auf dem Glas schnell abtrocknen kann. Bleibt Wasser längere Zeit (mehrere Stunden) auf der Glasoberfläche stehen, kann der darin enthaltene, aggressive Kalk nicht nur die Beschichtung, sondern auch die Glasoberfläche beschädigen. Dadurch können irreparable Schäden, bzw. Kalkeinschlüsse entstehen.

Schwetzingen, im März 2007

Qualitäts- und Garantiepasp

WICHTIGER HINWEIS! BITTE VOR DER MONTAGE BEACHTEN!
Im Rahmen dieser Garantie leisten wir Ersatz für fehlerhafte Produkte, übernehmen jedoch keine Kosten für: Einbau trotz ersichtlichen Mangel, wie z. B. Transportschaden, Lackfehler, Kratzer an Glas oder Profilen, Einbaufehler, falsche Versiegelung, Veränderung am Originalprodukt, materialfremde Pflege, etc. Jegliche Haftung unsersseits für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die durch unsachgemäße Montage, Transport oder Lagerung entstanden sind, ist ausgeschlossen. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite.

Dieses GEO Produkt wurde von unserem Qualitätssicherungs-Team _____ auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit kontrolliert.	
Sollte trotz unserer sorgfältigen Prüfung ein berechtigter Anlass zur Reklamation vorliegen, so senden Sie uns bitte diesen Qualitäts- und Garantiepasp vollständig ausgefüllt an nebenstehende Adresse oder per Fax zu...	GEO PRODUKTE GMBH Qualitätssicherung Postfach 1339 68703 Schwetzingen Fax +49(0)6202 2093-99
Alle erforderlichen Angaben zu Ihrem GEO Produkt finden Sie auf dem farbigen Aufkleber auf der Verpackung! Bitte vor Entsorgung der Verpackung alle Angaben hier eintragen	Modell _____ Farbe _____ Glas _____ AB-Nr. _____

ANMELDUNG EINER REKLAMATION

Wir haben am _____ bei der Firma _____ das oben beschriebene Produkt gekauft.
PLZ _____ Ort _____
Aufbau wurde durchgeführt:
 von mir selbst durch Installateur (Name) _____ Tel. _____
Leider müssen wir folgendes reklamieren (bitte möglichst exakte Beschreibung): _____

(Bitte Seitenangaben wie links/rechts immer mit Blick von außen auf das Produkt)
Kundenadresse / Name _____
PLZ _____ Ort _____
Straße _____
Tel. privat _____ Tel. Geschäft _____
Sollte aufgrund meiner Reklamation ein KUNDENDIENSTEINSATZ notwendig werden, bin ich darüber informiert und damit einverstanden, dass GEO die Kosten für den Kundendienst wie folgt in Rechnung stellt:
Anfahrtskosten pauschal in Höhe von Euro 26,00 zzgl. Mehrwertsteuer, Euro 50,00 je angefangene Stunde des Kundendienstesatzes zzgl. Mehrwertsteuer. Der Rechnungsbetrag der Kundendienstrechnung ist an unserem Mitarbeiter vor Ort in bar zu entrichten. **Bei berechtigter Reklamation erheben wir keine Kosten für den Kundendienstesatz.**
Ort _____ Datum _____ Unterschrift _____

Quality and Warranty Certificate

IMPORTANT NOTE! PLEASE READ BEFORE INSTALLATION!
Within the scope of this warranty we will replace defective products, however, will not bear any cost for:
Installation despite obvious defects such as e.g. transport damages, paint damages, scratches in glass or profiles, improper installation, incorrect sealing, changes in the original product, maintenance not suitable for the material etc.
We will not be liable for indirect or direct damages resulting from improper installation, transport or storage. Please read the notes on the back.

This GEO product was checked by our team _____ ensuring high quality production for completeness and free of any defects.	
If there exist justified reasons despite our thorough controls for complaints, please complete this quality and warranty certificate and return it to the address at the right or send it by fax.	GEO PRODUKTE GMBH Qualitätssicherung Postfach 1339 68703 Schwetzingen / Germany Fax +49(0)6202 2093-99
You will find all required information about your GEO product on the coloured label on the packaging! Please enter all information here before disposing the packaging	Model _____ Colour _____ glass _____ AB-Nr. _____

NOTIFICATION OF COMPLAINT

We bought the above described product on _____ from the company _____
ZIP code _____ place _____
The installation was done:
 personally by a fitter (name) _____ phone _____
Unfortunately, the following complaints exist (please describe as precisely as possible): _____

(Please use side indications such as left/right always with a view from the outside to the product!)
Address / name of customer _____
ZIP code _____ place _____
Street name _____
Phone home _____ Phone at work _____
If a CUSTOMER SERVICE VISIT will be required because of my complaint, I declare that I am informed about and that I agree to GEO invoicing the cost for the customer service as follows:
Flat-rate expenses for journey in the amount of Euro 26.00 plus VAT, plus Euro 50.00 for each started hour of the customer service work plus VAT. The invoice amount of the customer service invoice is to be paid cash to our employee directly. **In case of justified complaints, we will not invoice any cost for the customer service.**
Place _____ Date _____ Signature _____

Passeport qualité et garantie

REMARQUE IMPORTANTE! A NOTER AVANT LE MONTAGE
Dans le cadre de cette garantie, nous vous remplaçons les produits défectueux mais ne prenons pas à notre charge les coûts pour les cas suivants:
Montage malgré un défaut apparent, par exemple dommage de transport, défaut de peinture, rayure dans le verre ou les profils, erreur de montage, scellement défectueux, modification du produit d'origine, entretien non adapté au matériau etc. Notre responsabilité est exclue pour les dommages directs ou indirects résultant d'un montage, d'un transport ou d'un stockage incorrect.
Veuillez tenir compte des indications au verso.

Notre équipe _____ pour assurer la haute qualité a vérifié que ce produit GEO est complet et sans défauts.	
Si, malgré notre vérification approfondie, une réclamation élargi justifiée, veuillez nous envoyer ce passeport qualité et garantié avec tous les renseignements demandés à l'adresse ci-contre ou par télécopie.	GEO PRODUKTE GMBH Qualitätssicherung Postfach 1339 68703 Schwetzingen / Allemagne Fax +49(0)6202 2093-99
Toutes les indications nécessaires concernant votre produit GEO figurent sur l'autocollant en couleur sur l'emballage ! Veuillez inscrire toutes les indications avant l'élimination de l'emballage	Modèle _____ Couleur _____ Verre _____ AB-Nr. _____

COMMUNICATION D'UNE RÉCLAMATION

Nous avons acheté le produit décrit ci-dessus le _____ auprès de la société _____
code postal _____ localité _____
Le montage a été effectué:
 par moi-même par un installateur (nom) _____ Tél. _____
Nous devons malheureusement vous communiquer la réclamation suivante (description aussi précise que possible): _____

(Indication du côté comme „à gauche/à droite“ toujours si l'on se place devant le produit à l'extérieur)
Adresse du client/nom _____
Code postal _____ Localité _____
Rue _____
Tél. privé _____ Tél. lieu de travail _____
Si, suite à ma réclamation, une INTERVENTION DU SERVICE APRES-VENTE devait être nécessaire, je déclare savoir et accepte que GEO facturera les coûts de cette dite intervention comme suit:
Coûts forfaitaires de déplacement sur les lieux de 26,00 euros plus TVA en vigueur, 50,00 euros en sus pour toute heure d'intervention S.A.V. commencée plus TVA en vigueur. Le montant de la facture S.A.V. est à régler en liquide à notre collaborateur sur place. Dans le cas d'une réclamation justifiée, il n'y a pas de facturation de coûts pour l'intervention du Service Après-vente.
Localité _____ Date _____ Signature _____